



C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

Lugar de Trabajo:

Puerto Quinda

Fecha:

7/1/14

G00/SYR ENVRPT021

al 1/1

A.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		9.5m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		11.0m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		8.5m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		8.0m	
6.				
B.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		9.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		10.0m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		9.0m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		8.5m	
6.				
C.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		8.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		10.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		7.5m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		7.0m	
6.				
D.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				
E.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:





C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

Lugar de Trabajo:

Puerto Rincón

Fecha:

14/1/14

G00/SYR ENVRPT021

al 1/1

A.	Medición N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		6.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición		8.0m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		6.0m	
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi		5.5m	
6.				

B.	Medición N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		7.5m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición		9.0m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		7.5m	
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi		7.0m	
6.				

C.	Medición N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		8.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición		9.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		8.0m	
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi		7.5m	
6.				

D.	Medición N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi			
6.				

E.	Medición N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

--

Recibido por (Supervisor, capataz, jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:





C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

Lugar de Trabajo:

Fecha:

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medición N° 1	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		6.5m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición		8.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		6.5m	
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi		6.0m	
6.	Antes			
B.	Medición N° 2	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		7.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición		8.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		7.0m	
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi		6.5m	
6.	Después			
C.	Medición N° 3	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		8.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición		9.0m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		8.0m	
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi		7.5m	
6.	Después			
D.	Medición N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi			
6.				
E.	Medición N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medición			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medición de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:





C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

Lugar de Trabajo:

Fecha:

G00/SYR ENVRPT021

al 1/1

A.	Medicion N° 1	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		8.5m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		10.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		8.5m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		8.0m	
6.				
B.	Medicion N° 2	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		9.5m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		10.0m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		9.5m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		9.0m	
6.				
C.	Medicion N° 3	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		8.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		9.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		8.0m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		7.5m	
6.				
D.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				
E.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #


1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:





C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

Lugar de Trabajo:

Fecha:

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		8.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		9.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		8.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		8.0 m	
6.				

B.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		7.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		8.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		7.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		6.5 m	
6.				

C.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		6.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		8.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		6.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		5.5 m	
6.				

D.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

E.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:

